



SALVA® Fertilizante orgánico

Grupo: Bionutriente de origen orgánico

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Previene y corrige carencias de Potasio en el tejido vegetal
- ✓ Potencia el calibre, color y la calidad de la fruta.
- ✓ Optimiza el uso del recurso hídrico y disminuye el estrés en la planta.
- ✓ Aumenta los niveles de clorofila y regenera tejidos vegetales.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/v)	ppm
*Potasio (K ₂ O)	18.90	
*Fósforo(P ₂ O ₅)	2.68	
*Nitrógeno	1.04	
*Calcio (CaO)	4.21	
*Magnesio (MgO)	1.44	
*Azufre	4.12	
		2850.00
Hierro		780.00
Silicio		130.00
Zinc		65.00
Molibdeno		35.00
Boro		28.00
Manganeso		8.00
Cobalto		
❖ Aminoácidos	10.00	
❖ Materia orgánica	18.00	

Densidad a 20°C : 1.1 gr/cc

pH al 1% a 20°C : 5.0

Solubilidad a 20°C : 100%

Formulación

Concentrado Soluble - SL

Modo de Acción

Absorción foliar y radicular



Exportación La Clave

RUC: 20603893388 - Piura-Perú



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SALVA® Es un Bio Fertilizante líquido concentrado en Potasio, enriquecido con Aminoácidos, Calcio, Magnesio, Manganeso, Boro, Molibdeno, Hierro, Silicio, Zinc, Cobalto, Azufre. Cuya función principal es traslocar los azúcares hacia los órganos de reserva. Se aplica como complemento al abonado normal durante la etapa de máximo desarrollo de los frutos.

SALVA® Está formulado de forma que sea rápidamente aprovechado por los órganos de la planta que lo demandan, mejorando la calidad de los órganos productivos (frutos, raíces, bulbos, etc) y el estado general de la planta. Puede aplicarse en cualquier momento del ciclo como fuente de potasio, si bien está especialmente indicado para las etapas del ciclo en las que las extracciones son mayores, a partir de que los órganos de reserva comienzan a acumular azúcares.

SALVA® Es completamente asimilado por la planta al presentar fuentes naturales dentro de su composición (aminoácidos, ácidos fúlvicos y húmicos) generando así un mayor ahorro de energía para el cultivo.

SALVA® puede ser usado desde etapas iniciales del cultivo de manera muy efectiva; sin embargo, su uso está relacionado a las etapas de fructificación y producción para mejorar la calidad y rendimiento del producto a cosechar.

SALVA® está compuesto por una diversidad de aminoácidos, ácidos fúlvicos y húmicos, esto le permite contar con un gran contenido de materia orgánica soluble. Permitiéndole ser un regenerador de suelo e incorporador de materia orgánica.

Logra mejorar el suelo y generar condiciones óptimas para una buena absorción de nutrientes sintéticos y naturales, que en gran medida están bloqueados. Esto gracias a la optimización del pH del suelo y su Capacidad de intercambio catiónico.

Producto de su origen y de los procesos complementarios en la producción de **SALVA®** también cuenta con un interesante contenido de micro y macroelementos Quelatados de forma orgánica, lo que ayuda significativamente en la nutrición de todo tipo de cultivos.

SALVA®, su formulación le permite poder ser aplicado vía foliar, por sistema de riego presurizado, en drench (directamente al suelo).



SALVA® Fertilizante orgánico

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS ml x 20 L	DOSIS L x 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
FRUTALES: Cítricos, Paltos, Olivo, Mango, Pera, Papaya, Manzano, Fresa, Durazno, . Plátano, Piña, Uva.	100 - 150	1 - 1.5	Aplicar cuando los frutos han cuajado y repetir cada 21 días.
CADUCIFOLIOS: Durazno, Manzana, etc.	100 - 150	1 - 1.5	Aplicar después del agoste, para activar las yemas uniformemente y darle consistencia y así evitar la caída de flores.
CUCURBITACEAS: Zapallo, Sandía, Melón, Pepinillo.	100 - 150	1 - 1.5	Aplicar cuando los frutos tengan alrededor de 15 cm de diámetro y repetir la aplicación cada 15 días.
SOLANACEAS: Tomate, Papa, Aji, Pimiento.	100 - 150	1 - 1.5	Aplicar cuando se observen los primeros frutos y repetir la aplicación cada 15 días.
LILEACEAS: Cebolla, Ajos, Cebolla China.	100 - 150	1 - 1.5	Aplicar cuando el bulbo esté en pleno crecimiento para tener mejor consistencia, evite el acorchado y darle resistencia al ataque de hongos.
HORTALIZAS: Zanahoria, Rabanito, Nabo, Betarraga, Acelga, Lechuga, Col, Brócoli, Coliflor, Etc.	100 - 150	1 - 1.5	Aplicar cuando los frutos se encuentren en etapa de llenado para tener mejor consistencia y calidad.
INDUSTRIALES: Algodón, Arroz, Marigold, Espárrago, Café, Olivo, Cacao.	100 - 150	1 - 1.5	Aplicar cuando se observen las primeras bellotas y volver a aplicar la dosis cada 20 días.

➤ Vía riego usar 5 a 10 l/ha



SALVA® Fertilizante orgánico

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

SALVA se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas. Se puede aplicar mediante equipos electrostáticos, y se debe evitar aplicar con temperaturas extremas. Se puede aplicar vía sistema de riego o vía drench.

SALVA es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física previo a realizar la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico.

ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del campo, de las condiciones climáticas de la zona, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc.

PRESENTACIÓN

Envases (L): 1 - 20 - 200 - 1000



Producto apto para todos los cultivos